

Rechtskonforme Waffenaufbewahrung u.v.m. Stand 2025



ZFS SAGERER

2025/2026

Was sagen Versicherungen zu Wertschutzschränken? Deutsche Sicherheitsstufen und europäische Widerstandsgrade

Ohne Gewähr

Einbruchschutz

geprüfte und zertifizierte Produkte äußerst geringer Aufbruchschutz	Normierung zurückgezogen zum 31.12.2003 für Deutschland Tresore der Stufen A und B können weiterhin gefertigt und vertrieben werden	seit 1997 gültig für EUROPA		Europäische Klassifizierung nach EN 1143-1 EURONORM (Widerstandsgrade) für Wertschutzschränke	
		Deutsche Klassifizierung nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)	nach EN 14450 EURONORM (Sicherheitsstufen) z.B. für Stahlbüroschränke	Regeleinstufung für <u>private</u> Nutzung	Regeleinstufung für <u>gewerbliche</u> Nutzung
X		Sicherheitsstufe S 1	€ 2.500,-	€ 2.500,-	
X		Sicherheitsstufe S 2	€ 20.000,-	€ 5.000,-	
	geprüfte Produkte Mindest- anforderungen	Sicherheitsstufe A	X € 2.500,-	€ 2.500,-	
		Sicherheitsstufe B	X € 37.500,-	€ 10.000,-	
	geprüfte und zertifizierte Produkte neutrale Güteüberwachung	X	Widerstandsgrad 0/N	€ 50.000,- € 10.000,-	
		Sicherheitsstufe C 2 F	Widerstandsgrad I (1)	€ 67.500,- € 20.000,-	
		Sicherheitsstufe C 2 F	Widerstandsgrad II (2)	€ 100.000,- € 50.000,-	
		Sicherheitsstufe D 10	Widerstandsgrad III (3)	€ 200.000,- € 100.000,-	
		Sicherheitsstufe D 20	Widerstandsgrad IV (4)	€ 400.000,- € 150.000,-	
			Widerstandsgrad IV CD*	€ 500.000,- € 250.000,-	
			Widerstandsgrad V (5)	€ 500.000,- € auf Anfrage	
			Widerstandsgrad V CD*	€ auf Anfrage € auf Anfrage	
			Widerstandsgrad VI (6)	€ auf Anfrage € auf Anfrage	

Diese Versicherungssummen sind Richtwerte der Versicherer. Im Einzelfall können diese Summen einbarung mit dem Versicherer erheblich erhöht werden. ungen sind bei besonderen Risiken nicht ausgeschlossen. erbindliche Empfehlungen der Versicherer und unseres Hauses, Änderungen vorbehalten.

In Sachen Versicherungsschutz sprechen Sie mit Ihrem Versicherungspartner. Das ist Ihr Ansprechpartner

EN 14450

EURONORM
- diese Normierung sollte die Sicherheitsstufen A und B ersetzen.
europäische Normierung von
Stahlschränken
Sicherheitsschränke
sind eingeteilt in
Sicherheitsstufen S 1 und S 2
**Die Anforderungen an
EN 14450
sind deutlich geringer
als an die
Norm EN 1143-1**

EN 1143-1


EURONORM

Widerstandsgrade von 0/N bis 12 mit oder ohne Kronenbohrerschutz. Das sind die europäischen Normen für Wertschutzbehältnisse. Manche Sagen VdS-Klasse, andere sprechen von EN 1 ..., alles das selbe, eben europäisch.


Einbruch- und Aufbruchschutz von Wertbehältnissen
Alle Wertschutzschränke unter 1000 kg Eigengewicht sind serienmäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet


Verdoppelung der hier angegebenen Regeleinstufungen der Versicherer möglich, sollten Sie eine VdS-zugelassene Einbruchmelde-Anlage (EMA) in Ihrem Gebäude installiert haben. Sprechen sie mit Ihrem Versicherer

Peter Hofer
Ferlach



unsere Leistung
verdient
Ihr Vertrauen





Rechtskonforme Aufbewahrung von Waffen und Munition

Aktueller Stand Juli 2017 - Kurzfassung

§§ 36 WaffG, 13 AWaffV

Verschließbares Behältnis	Erlaubnisfreie Waffen + Munition	Verschlossenes Behältnis
Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss	Erlaubnispflichtige Munition	Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss
Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1 EURONORM	Langwaffen unbegrenzt, und max. 5 Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung	Wertschutzschrank in Widerstandsgrad 0/N nach EN 1143-1 Euronorm - mit einem Gewicht unter 200 kg
Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1 EURONORM	Langwaffen unbegrenzt und max. 10 Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung	Wertschutzschrank in Widerstandsgrad 0/N nach EN 1143-1 Euronorm - mit einem Gewicht von 200 kg und mehr
Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 EURONORM	Lang- und Kurzwaffen unbegrenzte Stückzahlen und Munition ohne räumliche Trennung	Wertschutzschrank in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm (keine Gewichtsanforderung gegeben)

Copyright by Sagerer 7.2017 Änderungen und Irrtum vorbehalten

Besitzstandswahrung für alle „Alt-Besitzer dieser A- und B-Schränke“:

§ 36 Abs. 4 WaffG regelt im Detail

wer weiterhin die Waffenaufbewahrung in A- und B-Schränken vornehmen kann:

- **Waffenrechtliche Erlaubnisinhaber und bisherige Besitzer dieser Waffenschränke**
- **Von berechtigten Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben für die Dauer einer gemeinschaftlichen Aufbewahrung. ...**




Meine Empfehlung zur Verankerung:

„In den Rechtsvorschriften finden sich keine Hinweise auf eine geforderte Verankerung von Waffenschränken.“

Ich empfehle jedoch jedem Waffenbesitzer oder Jagdfreund, wenn er selber der Meinung ist, dass aufgrund des Gewichts des Waffenschrankes oder wegen dem Standort des Behältnisses, z.B. Erdgeschoss mit ebenerdigen Zugang, also, wenn ein unbefugter Abtransport (Diebstahl) kein großes Hindernis darstellt, verankern Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Erhalt Ihrer Zuverlässigkeit (im Schadensfall), Ihren Waffenschrank. Sicher ist sicher.“

Lothar J. Sagerer. Jan. 2025

Er kann vieles, aber unsere Wertsachen und wichtige Dokumente, wird er bei einem Einbruch nicht beschützen können und mit der rechtskonformen Aufbewahrung von Waffen und Munition, mit der sicheren Verwahrung des Waffentresor-Schlüssels ... ist unser Freund ebenso etwas überfordert.



Deshalb hier eine Auswahl unserer Angebote . für Sie - blättern Sie mal durch.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns. Wir zeigen in unserer Ausstellung von kleinen Tresoren bis hin zu Wertschutzräumen, alles was für Ihre Entscheidungsfindung wichtig sein wird.

Außerdem verfügen wir in Nürnberg sicher über eines der größten Tresorlager in Deutschland.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Lothar Sagerer



Stahlblechbehältnis mit Zylinder-Hebelschloss

... so wie es das Gesetz als Mindestanforderung vorsieht

Munitionsaufbewahrung in Stahlschränken



Stahlblechbehältnis mit Stangenriegel und/oder Zylinderhebelschloss, 2 Stück Zylinderschlüssel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Fachboden	Gewicht	Kaufpreis
20-Mu360	MuniSafe 360e 1-türig	H 360 B 350 T 340	1	13 kg	€ 159,-
20-Mu600	MuniSafe 600e 1 türig	H 600 B 700 T 250	2	16 kg	€ 239,-
20-Mu601	MuniSafe 600z 2 türig	H 600 B 700 T 250	2	16 kg	€ 279,-
20-Mu900	MuniSafe 900e 1 türig	H 900 B 370 T 420	4	35 kg	€ 349,-
20-Mu1300	MuniSafe 1300e 1-türig	H 1300 B 370 T 420	6	45 kg	€ 439,-

Lackierung serienmäßig RAL 7035 lichtgrau / RAL 6020 dunkelgrün / RAL 7024 graphitgrau

... deutlich massiver als der Gesetzgeber fordert

Munitionsaufbewahrung in Sicherheitsschränken nach EN 14450

Sicherheitsstufe S 1 nach EN 14450
EURONORM

und

in Sicherheitsstufe A nach VDMA Einheitsblatt 24992
Stand Mai 1995



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Einrichtung	Gewicht	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
WS 100025	HECTUS MuniSAFE A 150-50	H 1500 B 500 T 400	3 Fachboden	ca. 115 kg	€ 699,-
WS 100026	HECTUS MuniSAFE A 150-70	H 1500 B 700 T 400	3 Fachboden	ca. 135 kg	€ 859,-

Lackierung serienmäßig RAL 7035 lichtgrau / RAL 6020 dunkelgrün / RAL 7024 graphitgrau



Es liegt uns eine schriftliche Bestätigung des **Staatsministerium des Innern Nordrheinwestfalen** vor:
Für die (rechtskonforme) Aufbewahrung von Tresorschlüssel für Waffenschränke der **Sicherheitsstufen A oder B nach dem VDMA Einheitsblatt 24992 5.1995**, sind Sicherheitsbehältnisse der **Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450** ausreichend und zugelassen.

ZFS/MT172.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198008

Außenmaße in mm		
Höhe 172	Breite 306	Tiefe 233
Innenmaße in mm		
Höhe 112	Breite 246	Tiefe 141
Gewicht ca. 14 kg Vorbereitet zur Verankerung		

TOP

379,-

S2
EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

ZFS/MT272.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198009

Außenmaße in mm		
Höhe 272	Breite 306	Tiefe 233
Innenmaße in mm		
Höhe 212	Breite 246	Tiefe 141
Gewicht ca. 19 kg Vorbereitet zur Verankerung		

TOP

399,-

S2
EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

ZFS/MT300.E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198010

Außenmaße in mm		
Höhe 295	Breite 430	Tiefe 365
Innenmaße in mm		
Höhe 190	Breite 325	Tiefe 235
Gewicht ca. 31 kg Vorbereitet zur Verankerung		

kein Schlüssel

TOP

429,-

S2
EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992



und für
Ihre
Waffen-
Tresor-
schlüssel



Für Ihre
Kurzwaffenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für **alles**
was Ihnen wichtig ist

ZFS SAGERER

ZFS/MT30.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198011

Außenmaße in mm		
Höhe 330	Breite 450	Tiefe 395
Innenmaße in mm		
Höhe 230	Breite 364	Tiefe 295
Gewicht ca. 39 kg Vorbereitet zur Verankerung		



489,-

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

S2

EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

ZFS/MT40.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198012

Außenmaße in mm		
Höhe 432	Breite 426	Tiefe 395
Innenmaße in mm		
Höhe 372	Breite 357	Tiefe 301
Gewicht ca. 46 kg Vorbereitet zur Verankerung		



519,-

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

S2

EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

... das Einsteiger-Modell

ZFS/WS35-0.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198013

Außenmaße in mm		
Höhe 355	Breite 530	Tiefe 415
Innenmaße in mm		
Höhe 270	Breite 450	Tiefe 292
Gewicht ca. 57 kg Vorbereitet zur Verankerung		

Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1

Listenpreis € 889,- mit elektronischem Zahlenschloss

589,-

WG 0
EN 1143-1





Widerstandsgrad 1
für Waffenschrankschlüssel
für Kurzwaffen
für Munition
für alles

ZFS/315.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden mittig einlegbar

mit elektronischem
Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198020

Außenmaße in mm		
Höhe 315	Breite 445	Tiefe 450
Innenmaße in mm		
Höhe 185	Breite 335	Tiefe 300
Gewicht ca. 54 kg Vorbereitet zur Verankerung		



599,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Beide Modelle sofort ab ZFS Lager Nürnberg lieferbar bzw. abholbereit

ZFS/320.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden mittig einlegbar

mit elektronischem
Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198021

Außenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 420	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 300	Breite 360	Tiefe 300
Gewicht ca. 55 kg Vorbereitet zur Verankerung		



659,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Das sind unsere meistverkauften Wertschutzschränke die als Zweitbehältnisse für Kurzwaffen und Schlüssel und Wertgegenstände oder für die Tresor-Schlüsselaufbewahrung für Waffenschränke Verwendung finden. Für Sie halten wir große Stückzahlen dieser Tresore im Lager vor.



ZFS/322.1E



Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198022

Außenmaße in mm		
Höhe 400	Breite 400	Tiefe 270
Innenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 340	Tiefe 135
Gewicht ca. 39 kg Vorbereitet zur Verankerung		



WG I
EN 1143-1

599,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS/323.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198023

Außenmaße in mm		
Höhe 440	Breite 330	Tiefe 165
Innenmaße in mm		
Höhe 390	Breite 280	Tiefe 55
Gewicht ca. 30 kg Vorbereitet zur Verankerung		



WG I
EN 1143-1

629,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS/500.1E

Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198025

Außenmaße in mm		
Höhe 500	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 450	Breite 440	Tiefe 307
Gewicht ca. 71 kg Vorbereitet zur Verankerung		



WG I
EN 1143-1

899,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1



und für
Ihre
Waffen-
Tresor-
schlüssel



Für Ihre
Kurzweffenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

ZFS SAGERER

ZFS /435.1E

Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit **elektronischem Zahlenschloss**

Art.-Nr. SAS198024

Außenmaße in mm		
Höhe 435	Breite 450	Tiefe 410
Innenmaße in mm		
Höhe 365	Breite 380	Tiefe 286
Gewicht ca. 68 kg Vorbereitet zur Verankerung		



999,-



WG I
EN 1143-1



Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS /800.1E

Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit **elektronischem Zahlenschloss**

Art.-Nr. SAS198026

Außenmaße in mm		
Höhe 800	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 750	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 100 kg Vorbereitet zur Verankerung		



WG I
EN 1143-1

1.099,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS /1000.1E

Ausstattung

2 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit **elektronischem Zahlenschloss**

Art.-Nr. SAS198027

Außenmaße in mm		
Höhe 1000	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 950	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 121 kg Vorbereitet zur Verankerung		



1.199,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1



ZFS /1150.1E

Ausstattung

2 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198028

Außenmaße in mm		
Höhe 1150	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 1100	Breite 440	Tiefe 307
Gewicht ca. 138 kg Vorbereitet zur Verankerung		

WG I
EN 1143-1

1.299,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS /1300.1E

Ausstattung

3 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198029

Außenmaße in mm		
Höhe 1300	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 1250	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 152 kg Vorbereitet zur Verankerung		


WG I
EN 1143-1

1.489,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Auszug aus den AGB

Unsere Angebote sind stets freibleibend, sofern nicht anders schriftlich aufgeführt. **Alle genannten Preise verstehen sich inklusive 19 % gesetzl. Mehrwertsteuer** Abholpreise - Lieferkosten bitte anfragen.



Sie haben schon einmal über einen Wertschutz- oder Waffenraum nachgedacht? In unserer Ausstellung in Nürnberg zeigen wir modulare Räume in Widerstandsgrad I (1) und III (3) nach EN 1143-1

Widerstandsgrad 0 (N)
nach EN 1143-1
EURONORM

tausendfach bewährt und beliebt

ZFS SAGERER

Ohne Schlüssel
elektronisches Zahlenschloss serienmäßig

Rechtskonforme
Aufbewahrung von
max. 10 Kurzwaffen
Langwaffen und Munition
unbegrenzt
Stand 2017



SAS 100050

LWT-0.150/6E

1.398,-

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 500 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 430 Tiefe 376
Gewicht 200 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 6 Langwaffen



1.498,-

SAS 100051

LWT-0.150/8E

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 600 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 530 Tiefe 376
Gewicht 200 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 530 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 8 Langwaffen



SAS 100052

LWT-0.160/10E

1.598,-

Außenmaße in mm
Höhe 1600 Breite 700 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1515 Breite 630 Tiefe 376
Gewicht 222 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 220 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 10 Langwaffen

LWT



1.998,-

SAS 100053

LWT-0.180/13E

Außenmaße in mm
Höhe 1800 Breite 800 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1715 Breite 730 Tiefe 376
Gewicht 256 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 350 Breite 730 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 13 Langwaffen



... nützliches Zubehör

Regalsystem links

eingeschraubt, jederzeit demontierbar
Mehrkosten

SAS 10071 für LWT 150 - € 199,-
SAS 10072 für LWT 160 - € 219,-
SAS 10073 für LWT 180 - € 249,-

Die Anzahl der Waffenhalter bleiben
erhalten. Ausschnitt in der Trennwand

Abbildung zeigt
Regalsystem das nicht im
serienmäßigen Lieferumfang
enthalten ist

nicht ständig bewohnt
die Jagdhütte



Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



**TOP
PREIS**

1

SAS100092

LWT-1.151/5.E WG1 1.459,-

Außenmaße
Höhe 1510 Breite 400 Tiefe 390 mm
Innenmaße
Höhe 1400 Breite 285 Tiefe 244 mm
Gewicht ca. 170 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung



1 Stück höhenverstellbare Fachboden
5 Schlüsselhaken an Türinnenseite
5 Schaumstoffwaffenhalter Rückwand
Serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss

o der ideale Zweitschrank
o für nicht ständig bewohnte Gebäude
(max. 3 Langwaffen, keine Kurzwaffen)

Sonderpreis solange der Vorrat reicht, sofort abholbereit / lieferbar:

€ 1.299,- mit elektronischem Zahlenschloss

... beide Topseller serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss



**TOP
PREIS**

1

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

SAS100095

LWT-1.S150/16.E WG1 1.498,90

Außenmaße
Höhe 1500 Breite 550 Tiefe 450 mm
Innenmaße
Höhe 1450 Breite 500 Tiefe 340 mm
Gewicht 180 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung



2 Stück höhenverstellbare Fachboden
5 Schlüsselhaken an Türinnenseite
16 Schaumstoffwaffenhalter auf 2 verstellbaren Schienen
4 Staufächer an Türinnenseite
Serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss

Sonderpreis solange der Vorrat reicht, sofort abholbereit / lieferbar:

€ 1.359,- mit elektronischem Zahlenschloss

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM

tausendfach bewährt und beliebt

ZFS SAGERER

Ohne Schlüssel
elektronisches Zahlenschloss serienmäßig

Rechtskonforme
Aufbewahrung von
unbegrenzt Kurzwaffen
Langwaffen und Munition
Stand 2017



SAS 100060

LWT-1.150/6E

1.498,-

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 500 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 430 Tiefe 376
Gewicht 205 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 6 Langwaffen



1.598,-

SAS 100061

LWT-1.150/8E

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 600 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 530 Tiefe 376
Gewicht 225 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 530 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 8 Langwaffen



SAS 100062

LWT-1.160/10E

1.798,-

Außenmaße in mm
Höhe 1600 Breite 700 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1515 Breite 630 Tiefe 376
Gewicht 258 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 220 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 10 Langwaffen



2.098,-

SAS 100063

LWT-1.180/13E

Außenmaße in mm
Höhe 1800 Breite 800 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1715 Breite 730 Tiefe 376
Gewicht 307 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 350 Breite 730 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 13 Langwaffen



... nützliches Zubehör

Regalsystem links

eingeschraubt, jederzeit demontierbar

Mehrkosten

SAS 10071 für LWT 150 - € 199,-

SAS 10072 für LWT 160 - € 219,-

SAS 10073 für LWT 180 - € 249,-

Die Anzahl der Waffenhalter bleiben erhalten. Ausschnitt in der Trennwand

Abbildung zeigt
Regalsystem das nicht im
serienmäßigen Lieferumfang
enthalten ist

... der erste Klassiker von ZFS

Ws100150

Jagdfuchs WG1 2.528,90

Außenmaße in mm
 Höhe 1470 Breite 840 Tiefe 520
 Innenmaße in mm
 Höhe 1331 Breite 720 Tiefe 350
 Gewicht 350 kg
 Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

2 Stück abschließbare Innenfächer in Ordnerhöhe
 Trennwand mit
 2 Stück höhenverstellbare Fachboden
 5 Stück Staufächer an Türinnenseite
 8 ZFS Waffenhalter (verschiebbar)



Waffeneinstellhöhe 133 cm

Rechtskonforme
 Aufbewahrung von
 Kurzwaffen
 Langwaffen und Munition
 in unbegrenzter Menge
 Stand 2017

Diese Waffenschränke, Wildmeister und Jagdfuchs sind in den Lackierungen RAL 6020 dunkelgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau und RAL 9006 weißaluminium ohne Mehrkosten lieferbar

Massive, schwere Ausführung

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
 EURONORM
 geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
 EURONORM
 geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

mit geprüfem Feuerschutz



... der zweite Klassiker von ZFS



Waffeneinstellhöhe 133 cm

Ws100173

Wildhüter WG1 3.298,90

Außenmaße in mm
 Höhe 1630 Breite 940 Tiefe 520
 Innenmaße in mm
 Höhe 1491 Breite 816 Tiefe 350
 Gewicht 420 kg
 Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

2 Stück abschließbare Innenfächer nebeneinander
 Trennwand mit
 5 Stück höhenverstellbaren Fachboden
 5 Stück Staufächer an Türinnenseite
 10 ZFS Waffenhalter (verschiebbar)



Qualitätsschlösser aus Germany

Unsere Klassiker sind serienmäßig mit Hochsicherheitsschlössern nach EN 1300 und 2 Stück Tresorschlüssel ausgestattet. Über elektronische Zahlenschlosssysteme in verschiedenen Ausführungen, mit oder ohne mechanische Notöffnung, lassen Sie sich bitte beraten.



ZFS SAGERER


WISENT

wir können auch exklusiv



Peter Hofer
aus Ferlach

vertraut nicht nur auf Messen
Wertschutzschränken von ZFS SAGERER



WISENT 106



Abb. zeigt mehrpreispflichtiges elektronisches Zahlenschloss. Dekoartikel nicht im Lieferumfang

WISENT 106.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10011
Außenmaße in mm:
Höhe 1520 Breite 480 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
 Höhe 1440 Breite 390 Tiefe 420
Gewicht ca. 200 kg
 Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
 Hochsicherheitsschloss,
 Klasse 1 nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
 Höhe 200 Breite 270 Tiefe 400
 Verschluss
 Zylinder-Hebelschloss,
 2 Schlüssel

6 Stück ZFS-Waffenhalter
 auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
 2 Stück 1420 mm
 4 Stück 1220 mm

Zusatzausstattung:
 3 Staufächer
 an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **1.868,90**

WISENT 106.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10021
Außenmaße in mm:
Höhe 1540 Breite 500 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
 Höhe 1440 Breite 390 Tiefe 420
Gewicht ca. 360 kg
 Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
 Hochsicherheitsschloss,
 Klasse 1 nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
 Höhe 200 Breite 270 Tiefe 400
 Verschluss
 Zylinder-Hebelschloss,
 2 Schlüssel

6 Stück ZFS-Waffenhalter
 auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
 2 Stück 1420 mm
 4 Stück 1220 mm

Zusatzausstattung:
 3 Staufächer
 an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.188,90**

WISENT 108.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10012
Außenmaße in mm:
Höhe 1620 Breite 590 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
 Höhe 1500 Breite 480 Tiefe 420
Gewicht ca. 415 kg
 Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
 Hochsicherheitsschloss,
 Klasse 1 nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
 Höhe 200 Breite 360 Tiefe 400
 Verschluss
 Zylinder-Hebelschloss,
 2 Schlüssel

8 Stück ZFS-Waffenhalter
 auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
 2 Stück 1480 mm
 6 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
 4 Staufächer
 an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.408,90**

WISENT 108.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10012
Außenmaße in mm:
Höhe 1600 Breite 570 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
 Höhe 1520 Breite 480 Tiefe 420
Gewicht ca. 220 kg
 Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
 Hochsicherheitsschloss,
 Klasse 1 nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
 Höhe 200 Breite 360 Tiefe 400
 Verschluss
 Zylinder-Hebelschloss,
 2 Schlüssel

8 Stück ZFS-Waffenhalter
 auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
 2 Stück 1480 mm
 6 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
 4 Staufächer
 an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **1.978,90**

WISENT 108



Abb. zeigt mehrpreispflichtiges elektronisches Zahlenschloss. Dekoartikel nicht im Lieferumfang
 Sonderlackierung schwarz

WISENT 110



Abb. zeigt mehrpreispflichtiges elektronisches Zahlenschloss. Dekoartikel nicht im Lieferumfang

WISENT 110.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10013
Außenmaße in mm:
 Höhe 1600 Breite 700 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
 Höhe 1500 Breite 610 Tiefe 420
Gewicht ca. 240 kg
 Vorbereitet zur zusätzlichen
 Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
 Hochsicherheitsschloss,
 Klasse 1 nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
 Höhe 200 Breite 430 Tiefe 400
 Verschluss
 Zylinder-Hebelschloss,
 2 Schlüssel

10 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
 3 Stück 1480 mm
 7 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
 4 Staufächer
 an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **2.198,90**

WISENT 110.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10023
Außenmaße in mm:
 Höhe 1620 Breite 720 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
 Höhe 1500 Breite 610 Tiefe 420
Gewicht ca. 470 kg
 Vorbereitet zur zusätzlichen
 Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
 Hochsicherheitsschloss,
 Klasse 1 nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
 Höhe 200 Breite 430 Tiefe 400
 Verschluss
 Zylinder-Hebelschloss,
 2 Schlüssel

10 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
 3 Stück 1480 mm
 7 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
 4 Staufächer
 an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.628,90**

WISENT 112.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10024
Außenmaße in mm:
 Höhe 1850 Breite 840 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
 Höhe 1750 Breite 730 Tiefe 420
Gewicht ca. 580 kg
 Vorbereitet zur zusätzlichen
 Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
 Hochsicherheitsschloss,
 Klasse 1 nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
 Höhe 300 Breite 550 Tiefe 400
 Verschluss
 Zylinder-Hebelschloss,
 2 Schlüssel

12 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
 3 Stück 1450 mm
 9 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
 5 Staufächer an Tür-Innenseite
 1 Munitionsfach H 200 B 730 mm

Kaufpreis € **4.068,90**

WISENT 112.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10014
Außenmaße in mm:
 Höhe 1830 Breite 820 T 540
Innenmaße in mm:
 Höhe 1750 Breite 730 Tiefe 420
Gewicht ca. 310 kg
 Vorbereitet zur zusätzlichen
 Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
 Hochsicherheitsschloss,
 Klasse 1 nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
 Höhe 300 Breite 550 Tiefe 400
 Verschluss
 Zylinder-Hebelschloss,
 2 Schlüssel

12 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
 3 Stück 1450 mm
 9 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
 5 Staufächer an Tür-Innenseite
 1 Munitionsfach H 200 B 730 mm

Kaufpreis € **2.638,90**

WISENT 112



Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang



WISENT 114.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10015
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 930 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
 Höhe 1750 Breite 840 Tiefe 420
Gewicht ca. 360 kg
 Vorbereitet zur zusätzlichen
 Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
 Hochsicherheitsschloss,
 Klasse 1 nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
 Höhe 300 Breite 660 Tiefe 400
 Verschluss
 Zylinder-Hebelschloss,
 2 Schlüssel

14 Stück ZFS-Waffenhalter
 auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
 3 Stück 1450 mm
 11 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
 8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
 1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **2.968,90**

WISENT 114.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10025
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 950 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
 Höhe 1750 Breite 840 Tiefe 420
Gewicht ca. 660 kg
 orbereitet zur zusätzlichen
 and-/Bodenbefestigung
erschluss serienmäßig:
 Hochsicherheitsschloss,
 Klasse 1 nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
 Höhe 300 Breite 660 Tiefe 400
 erschluss
 Zylinder-Hebelschloss,
 2 Schlüssel

14 Stück ZFS-Waffenhalter
 auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
 3 Stück 1450 mm
 1 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
 8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
 1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **4.948,90**

WISENT 114

Abb. zeigt mehrpreispflichtiges
ZahlenschlossSystem Primor 3010




Abb. zeigt mehrpreispflichtiges
ZahlenschlossSystem B90 und
Sonderlackierung in tiefschwarz



*groß und schlank
zweitürig
mit jeder Menge Platz
für Waffen
und Munition
flexibel gestaltet
komplette Einrichtung
geschraubt
damit jederzeit
veränderbar*

Sonderlackierung
auf
Kundenwunsch



WISENT 120



WISENT 120 WG I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10016
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 1290 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
 Höhe 1750 Breite 1200 Tiefe 420
Gewicht ca. 450 kg

Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung

Verschluss serienmäßig:
 Hochsicherheitsschloss,
 Klasse 1 nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
 Höhe 300 Breite 1020 Tiefe 400
 Verschluss
 Zylinder-Hebelschloss,
 2 Schlüssel

20 ZFS-Waffenhalter
 auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
 3 Stück 1450 mm
 11 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
 8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
 1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **3.698,-**

WISENT 120 WG II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10026
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 1310 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
 Höhe 1750 Breite 1200 Tiefe 420
Gewicht ca. 820 kg

Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung

Verschluss serienmäßig:
 Hochsicherheitsschloss,
 Klasse 1 nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
 Höhe 300 Breite 1020 Tiefe 400
 erschluss
 Zylinder-Hebelschloss,
 2 Schlüssel

20 ZFS-Waffenhalter
 auf Spezialschiene verschiebbar


Langwaffen-Einstellhöhen
 3 Stück 1450 mm
 1 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
 8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
 1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **5.998,-**

Abb. zeigt mehrpreispflichtiges
ZahlenschlossSystem B90 und

Abb. zeigt Landwaffenbreich auf Kundenwunsch
mit Echtkorkpaneele ausgestattet. Mehrkosten.



Neu ab 2025

Je Türflügel 4 geschraubte
Staufächer mit größeren
Abständen zueinander

Unsere Klassiker sind serienmäßig mit Hochsicherheitsschlössern
nach EN 1300 und 2 Stück Tresorschlüssel ausgestattet.
Über elektronische ZahlenschlossSysteme in verschiedenen Ausführungen,
mit oder ohne mechanische Notöffnung,
lassen Sie sich bitte beraten.



1

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM

HW-US123564004

Universal-Waffenschrank 155/119

Außenmaße in mm
Höhe 1550 Breite 1190 Tiefe 560
Innenmaße in mm
Höhe 1150 Breite 1130 Tiefe 450
Gewicht 450 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung



Universal nutzbarer Waffenschrank in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 mit diversen Staufächern an Türinnenseiten und Hakenleisten,, höhenverstellbaren Waffenhaltern für max. 37 Waffen (Schaumstoffhalter) höhenverstellbare Fachboden, Teleskopauszug für Langwaffen Stauräume für Munition, Kurzwaffen und diverse Jagdutensilien Komplettausstattung ohne Dekomaterial und ohne Waffen **3.350,-**




HW-US123564004

Universal-Waffenschrank 185/119

Außenmaße in mm
Höhe 1850 Breite 1190 Tiefe 560
Innenmaße in mm
Höhe 1800 Breite 1130 Tiefe 450
Gewicht 480 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Universal nutzbarer Waffenschrank in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 mit diversen Staufächern an Türinnenseiten und Hakenleisten,, höhenverstellbaren Waffenhaltern für max. 39 Waffen (Schaumstoffhalter) höhenverstellbare Fachboden, Teleskopauszug für Langwaffen Stauräume für Munition, Kurzwaffen und diverse Jagdutensilien Komplettausstattung ohne Dekomaterial und ohne Waffen

3.950,-



EINBRUCHSCHUTZ

**WAFFEN UND MUNITION
SICHER AUFBEWAHREN**

**Eine PUBLIKATION Ihrer
Polizei.**

Weitere Infos finden Sie unter
www.polizei-beratung.de

Herausgeber:
Polizeiliche Kriminalprävention
der Länder und des Bundes
Zentrale Geschäftsstelle
Taubenheimstraße 85
70372 Stuttgart


KEINBRUCH

**Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de**



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

**Wir wollen,
dass Sie
sicher leben.**



Ihre Polizei

aktuell Mai 2025 - neue Hinweise

Auszug - die gesamte Broschüre finden Sie unter:
**Bayer. Landeskriminalamt, Schützen und Vorbeugen
Beratung - Technische Beratung -
neue Hinweise vom 7. Mai 2025 nach unten scrollen**

Auszüge aus der neuen Broschüre der Polizei / Mai 2025

HINWEIS

Waffengesetz Stand 09/2020

Bzgl. der Aufbewahrung sind insbesondere folgende Rechtsvorschriften einschlägig:

- ▶ § 36 WaffG (Aufbewahrung von Waffen oder Munition)
- ▶ § 13 AWaffV (Aufbewahrung von Waffen oder Munition)
- ▶ § 14 AWaffV (Aufbewahrung von Waffen oder Munition in Schützenhäusern, auf Schießstätten oder im gewerblichen Bereich)

Erlaubnisfreie Waffen und Munition

Auch erlaubnisfreie Waffen fallen grundsätzlich unter das Waffengesetz.

Erlaubnisfreie Waffen und Munition sind mindestens in einem verschlossenen Behälter aufzubewahren (vgl. §13 Absatz 2, Nummer 1 AWaffV). Es ist darauf zu achten, dass die Waffen so aufbewahrt werden, dass Unbefugte keinen Zugriff darauf haben.

TIPPS

- ▶ Bewahren Sie Ihren Tresorschlüssel in einem Wertbehälter auf, das den Sicherheitsanforderungen an die Aufbewahrung von Waffen und Munition entspricht.
- ▶ Ändern Sie die Werkseinstellung des Zahlenkombinationsschlösses unmittelbar nach dem Erwerb des Wertbehältnisses.
- ▶ Verwenden Sie keine einfach zu erratenden Zahlenkombinationen oder Geburtsdaten von Personen Ihres Haushalts.
- ▶ Wenn Sie Ihr Schlüsselschloss gegen ein Zahlenschloss oder biometrisches Schloss austauschen möchten, muss der Austausch durch einen zertifizierten Fachbetrieb (z. B. ECB-S oder VdS-anerkannter Dienstleister für Wertbehältnisse) erfolgen und in einem Attest sowie mit einer Plakette dokumentiert werden. Andernfalls erlischt die Zulassung des Wertbehältnisses.

WIE SOLL EIN WAFFENRAUM BESCHAFFEN SEIN?

Die Polizei empfiehlt einen so genannten modularen Waffenraum nach DIN EN 1143-1 (Widerstandsgrade s. Tabelle S. 10). Dabei handelt es sich um eine zertifizierte Gesamtkonstruktion, bestehend aus Elementen, die im vorgesehenen Raum zu einem begehbaren Tresor verbunden werden.

Alternativ kann die Ausgestaltung auch mit Wänden aus Stahlbeton nach DIN EN 1992/NA, Nenndicke ≥ 140 mm, Festigkeitsklasse mindestens C16/20 in Verbindung mit einer Tür nach DIN EN 1143-1 erfolgen. Zusätzliche Anforderung: fensterlos, Lüftungsöffnungen mit einem maximalen Durchmesser von 12 cm.

Um nachvollziehen zu können, ob die genannten Anforderungen an den Stahlbeton eingehalten werden, sollte ein Nachweis für die Verwendung der oben genannten Baustoffe durch die beauftragte Baufirma eingeholt und der Waffenbehörde vorgelegt werden. Die Tür des jeweiligen Waffenraums muss nach DIN EN 1143-1 geprüft und zertifiziert sein. Die Polizei empfiehlt mindestens den Widerstandsgrad I.

SIND WERTBEHÄLTNISSE ZU VERANKERN?

Wertbehältnisse unter 1000 kg nach DIN EN 1143-1 sind für eine Verankerung vorgerüstet. Deshalb empfiehlt die Polizei eine Verankerung gemäß Herstellerangaben. Die Montageanleitung bzw. die Verarbeitungshinweise für das Befestigungsmittel sind zu beachten. Ziel sollte eine Befestigung sein, die einer Zugbeanspruchung von 10 kN standhält (entspricht ca. 1000 kg), z.B. auch mit Klebefestigung mittels Injektionsmörtel.

GIBT ES EINE ALTERNATIVE ZUM WAFFENSCHRANK?

Die Waffenbehörde kann – abweichend von der sicheren Aufbewahrung von Waffen und Munition in geprüften und zertifizierten Waffenschränken gemäß DIN EN 1143-1 – die Aufbewahrung in Waffenräumen genehmigen. Aus polizeilicher Sicht sollte der Waffenbehörde vor der Bauausführung ein Aufbewahrungskonzept zur Genehmigung vorgelegt werden (s. S. 15).

Unverändert bleibt es dabei, die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen stehen für Anfragen zum Thema Einbruchschutz zur Verfügung u. in diesem Zusammenhang auch bei Fragen zur Aufbewahrung von Waffen.

Hinweis von Lothar Sagerer Was sagt das BLKA zu Ertüchtigungen?

Abweichende Ausführungen von Waffenräumen sind damit allerdings im Einzelfall immer noch möglich, es sollte dann jedoch durch den Antragsteller ein nachvollziehbares Sicherheitskonzept / Aufbewahrungskonzept für sein Vorhaben vorgelegt werden.

§ 13 AWaffV - Aufbewahrung von Waffen oder Munition
Absatz 1, Satz 3 und 4 sagt:
... Die zuständige Behörde kann eine andere gleichwertige Aufbewahrung von Waffen und Munition zulassen. Vergleichbar gesicherte Räume sind als gleichwertig anzusehen.




Beispiel:
Modularer Waffenraum in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm




EN 1143-1

WertschutzraumTÜREN WaffenraumTÜREN



- o Tresortüren mit Zargen
- o in Sonderfertigung
- o in Sondergrößen
- o Türanschlag DIN LS oder RS
- o nach innen oder außen öffnend
- o barrierefreier Zugang
- o umlaufender Feuerfalz
- o LFS 30 P Feuerschutz
- ... fast alles ist möglich

Eintürige und zweitürige Ausführungen





Für unser Kunden halten wir ständig zwischen 20 und 30 Wertschutzraumtüren in diversen Widerstandsgraden, in verschiedenen Ausführungen und Lackierungen im ZFS Zentrallager Nürnberg vor.

Sie planen einen Neubau oder Umbau mit der Errichtung eines Wertschutz- oder Waffenraumes dann sprechen Sie möglichst frühzeitig mit unseren Spezialisten über rechtliche Anforderungen, Ausführungs-, Ausstattungs- und Montagevorgaben.

Wir beraten Sie gerne und planen mit Ihnen zusammen Ihren Waffenraum, mit der notwendigen Waffenraumtüre.

Je früher Sie mit uns über Ihr Bauvorhaben sprechen, um so mehr Tipps und Anregungen können wir Ihnen unterbreiten.



Sonderanfertigungen sind unsere Stärke - sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche und Anforderungen







Ertüchtigen Sie Ihren Kellerraum zum begehbaren Waffenraum - wir beraten Sie gerne

Wertschutzraum- und Waffenraumtüren

Welchen Türanschlag brauche ich?

bitte beachten Sie den von Ihnen benötigten Türanschlag



Standardausführung: Der umlaufende Abdeckrahmen beträgt 50 mm, d.h. die Gesamtbreite der Zarge wächst außen um 100 mm und die Gesamthöhe um 50 mm. Dieser Rahmen deckt ungleiche Maueröffnungen ab und stabilisiert die Zarge vor der Verankerung.

zu einbruchhemmenden Türen

INFO

Bitte verwechseln Sie nicht die einbruchhemmenden Wohnungs- oder Haustüren nach **EN 1627** mit den Wertschutzraumtüren nach der **EN 1143-1** Euronorm. Einbruchhemmende Türen erreichen nicht annähernd den Widerstand von Tresortüren.

Beachten Sie bitte diese Tabelle und noch ein Hinweis:

WK ist nicht WG, der Widerstandsgrad nach der Norm EN 1143-1

Wichtiger Hinweis:
... einbruchhemmende Türen
sind **keine**
Wertschutz-/Tresortüren!

Einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 sind weder vergleichbar noch gleichwertig zu Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1

DIN EN 1627:2011	DIN EN 1627 was können diese Türen?	DIN EN 1627:1999	Täterverhalten /Schutz vor
RC 1 N	Widerstandszeit 3 Minuten	WK 1	Bauteile der Widerstandsklasse RC 1 N weisen NUR einen geringen Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf.
RC 2 N	Widerstandszeit 3 Minuten	-	Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen, das verschlossene und verriegelt Bauteil aufzubrechen.
RC 2	Widerstandszeit 3 Minuten	WK 2	
RC 3	Widerstandszeit 5 Minuten	WK 3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß sowie mit einfachem Bohrwerkzeug das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
RC 4	Widerstandszeit 10 Minuten	WK 4	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel sowie eine Akku-Bohrmaschine ein
RC 5	Widerstandszeit 15 Minuten	WK 5	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein.
RC 6	Widerstandszeit 20 Minuten	WK 6	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge, wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein

Die Norm EN 1627 ist NICHT vergleichbar mit der Norm EN 1143-1

Tresortüren nach Euronorm 1143-1

Wertschutzraum
Waffenraum
durch
Ertüchtigung von
vornhandenen
Räumen mit
entsprechender
Wertschutztüre



1

**Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1**
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Schwerbau mit geprüftem Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10001	TRT DF 100.G1	H 1700 B 900	T 240	H 1590 B 740	210	€ 2.748,-
SAT 10002	TRT DF 200.G1	H 1800 B 900	T 240	H 1690 B 740	230	€ 2.859,-
SAT 10003	TRT DF 300.G1	H 2000 B 1000	T 240	H 1890 B 840	270	€ 3.189,-

Hinweis:

Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um 100 mm und in der Höhe um 50 mm.

Moderner Leichtbau nach EN 1143-1

Preise bitte anfragen. Vielen Dank.

1

**Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1**
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis auf Anfrage
SAT-L10001	TRT LT 100.WG1	H 1700 B 900	T 240	H 1650 B 825	140 kg	eintürige Ausführungen 
SST-L10002	TRT LT 200.WG1	H 1800 B 900	T 240	H 1750 B 825	150 kg	
SAT-L10003	TRT LT 300.WG1	H 2000 B 1000	T 240	H 1950 B 925	175 kg	
SAT-L10004	TRT LT 400.WG1	H 2150 B 1000	T 240	H 2100 B 925	195 kg	
SAT-L10005	TRT LT 500.WG 1	H 2150 B 1150	T 240	H 2100 B 1095	205 kg	
SAT-L10006	TRT LT 602.WG 1²	H 2000 B 1200	T 240	H 1950 B 1145	220 kg	zweitürige Ausführungen 
SAT-L10007	TRT LT 702.WG 1²	H 2200 B 1500	T 240	H 2150 B 1445	320 kg	

Hinweis:

Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um 100 und in der Höhe um 50 mm.

Moderner Leichtbau, besonders geeignet für den gewerblichen Bereich. Türschwelle nur 10 mm starkes Stahlblech, bestens geeignet zum Überfahren mit Hubwagen. Keine Stolperschwelle.

1



Wertschutzraumtüren
mit zertifiziertem Einbruchschutz
und das Besondere:
... nach INNEN öffnend!

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 3001	TRT.SM 100.G1i	H 1700 B 900 T 300	300	1610 x 775	610	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 3002	TRT.SM 200.G1i	H 1800 B 900 T 300	300	1710 x 775	640	
TRT 3003	TRT.SM 300.G1i	H 2000 B 1000 T 300	300 1895 x 840	750	



Hinweis:
Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen
oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um
100 mm und in der Höhe um 50 mm.

Wertschutzraumtüren
mit zertifiziertem Einbruchschutz
und das Besondere:
... nach INNEN öffnend!

3

Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 3006	TRT.SM 100.G3i	H 1700 B 900 T 300	300	1610 x 775	610	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 3007	TRT.SM 200 G3i	H 1800 B 900 T 300	300	1710 x 775	640	
TRT 3008	TRT.SM 300 G3 i	H 2000 B 1000 T 300	300 1895 x 840	750	



Hinweis:
Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach
Kundenwunsch außen oder innen angebracht,
erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um
100 mm und in der Höhe um 50 mm.

„ die Panzertüre für hohe Ansprüche!“
stärke ca. 130 mm, Zargenstärke ca. 60 mm
„schweres Gewicht und massiver Schutz“

3+

Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
Euronorm
geprüfter Feuerschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 3001	TRT.DS 100.G3	H 1700 B 900 T 300	300	1610 x 775	610	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 3002	TRT.DS 200.G3	H 1800 B 900 T 300	300	1710 x 775	640	
TRT 3003	TRT.DS 300.G3	H 2000 B 1000 T 300	300 1895 x 840	750	

Ab Widerstandsgrad IV (4)
für Wertschutzschränke und Wertschutzraumtüren
werden entsprechend der Euronorm EN 1143-1
zwei (2) unabhängig von einander wirkende
Hochsicherheitsschlösser verbindlich vorgegeben.



Beispiele:
Elektronische Zahlenschlosssysteme mit
mechanischer Notöffnungseinrichtung



Hinweis:

Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen
oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um
100 mm und in der Höhe um 50 mm.



„ die Panzertüre für höchste Ansprüche!“
Türstärke ca. 150 mm,
Zargenstärke ca. 80 mm
„schweres Gewicht und saustarker Schutz“

5+

Widerstandsgrad V (5)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
Euronorm
geprüfter Feuerschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 5001	TRT.DS 100.G5	H 1700 B 900 T 300	300	1590 x 738	720	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 5002	TRT.DS 200 G5	H 1800 B 900 T 300	300	1690 x 705	750	
TRT 5003	TRT.DS 300 G5	H 2000 B 1000 T 300	300 1875 x 805	880	

Hinweis:

Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen
oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um
100 mm und in der Höhe um 50 mm.



„ die Panzertüre für höchste Ansprüche!“
Türstärke ca. 150 mm,
Zargenstärke ca. 80 mm
„schweres Gewicht und saustarker Schutz“


6

Widerstandsgrad IV (6)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 6001	TRT.GD 100.G6	H 1823 B 992 T 300	300	1700 x 800	820	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 6002	TRT.GD 200 G6	H 2123 B 1092 T 300	300	2000 x 900	1000	
TRT 6003	TRT.GD 300.G6	H 1823 B 1192 T 300	300	2000 x 1000	1070	

... weitere Ertüchtigungsmaßnahmen für vorhandener Bausubstanz

Ertüchtigen Sie die vorhandene Bausubstanz um die rechtlichen Voraussetzungen für einen gleichwertigen Waffenraum zu erzielen



Sicherung/Ertüchtigung einer Fülldecke im Altbau



Zusätzliche modulare Sicherheitsdecke



Einbau einer neuen qualifizierten Decke nach den Vorgaben der Waffenaufbewahrung

Fertigung von Deckenmodulen in gleichwertiger Ausführung entsprechend den jeweiligen Vorgaben aus der Einstufung der Widerstandsgrade I - V (1-5) nach EN 1143-1 Euronorm mit geschützten, massiven Montageteilen und massiver Verankerung in den Seitenwänden
Planung-Fertigung-Lieferung-Montage alles aus einer Hand



Einbau einer neuen qualifizierten Innenwand in modularer Bauweise gleichwertig Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Einbau einer Wertschutzraumtüre Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1
Sonder:
Türe nach innen öffnend
In der Außenansicht wird eine Zimmertüre die Tresortüre „verstecken“



Fensterabsicherung bauartgleich (gleichwertig) nach Widerstandsgrad I (1), III (3) und V (5) nach EN 1143-1 Euronorm



Wandelement zur massiven Absicherung von im Raum befindlichen Fenstern und anderen größeren Öffnungen. Die Montage erfolgt durch Wandverankerung des Moduls mit 10 Spezialverankerungen im Mauerwerk oder in der Betonwand.

WG I (1):
Elementstärke ca. 46 mm
Gewicht je Quadratmeter ca. 50 kg einschließlich Befestigungsmaterial

**Sondermaße
des Schutzelements
nach Ihren Maßvorgaben
Preise auf Anfrage**

SAR10003

Wertraumpaneele Fenstersicherung

Bauartgleich den Vorgaben von geprüften und zertifizierten Wandelementen in **Widerstandsgrad I** nach EN 1143-1 Euronorm Sonderfertigung.

Ausführung A, sofort lieferbar:

Maße: Höhe 800 Breite 1200 mm

€ 580,-

SAR10004

Wertraumpaneele Fenstersicherung

Bauartgleich den Vorgaben von geprüften und zertifizierten Wandelementen in **Widerstandsgrad I** nach EN 1143-1 Euronorm Sonderfertigung.

Ausführung B, sofort lieferbar:

Maße: Höhe 1000 Breite 1400 mm

€ 780,-



Beraten - Planung - Fertigung - Lieferung - Montage ...alles aus einer Hand


Ertüchtigung von Mauerwerk, Wänden,
Decken und Böden durch die Montage von

**Decken- , Boden- und Wandmodulen
bauartgleich (gleichwertig) nach
Widerstandsgrad I (1), III (3) und V (5)
nach EN 1143-1 Euronorm**

Preisangebot nach vorheriger, ausführlicher Beratung.

Sicherheitsschleuse und Raumteilung

in gleichwertiger Ausführung wie nach Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1 als Zutrittsschleuse/Schutzeinhausung am Lastenaufzug/Eingang zum Waffenraum




Handskizze
Copyright by
ZFS SAGERER
2022



Anforderung
Waffen und Munition werden bei Anlieferung mittels Lastenaufzug direkt in den Waffenraum verbracht.
Schutzmaßnahme:
Der Ausgang Lastenaufzug wurde mit einer Sicherheitsschleuse in Bauart WG III gleichwertig nach EN 1143-1 ertüchtigt
Ausführung 2022



Anforderung
Ein betonierter Waffenraum sollte in Lager- und Verkaufsraum unterteilt werden.
Modulwand mit Türe in WG III nach EN 1143-1
Gleichwertig - Bauartgleich entwickelt und eingebaut



Ertüchtigung Keller

Abtrennung eines vorhandenen Kellerraumes und Ertüchtigung eines Teilbereiches zu einem rechtskonformen Waffenraum gleichwertig dem Widerstandsgrad I (1)



Erfolgte Ertüchtigung eines Kellerraumes
Gleichwertig nach den Vorgaben von
Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm
Ausführung in 2022

**Panikraum / Schutzraum
Wertschutzraum
Waffenraum
in fast allen
Widerstandsgraden
nach EN 1143-1 Euronorm**

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung aller Produkte um Ihnen die bestmögliche Schutzwirkung für Sie und Ihre Familie, als auch zum Schutz all dessen, was Ihnen wichtig und wertvoll ist, anbieten zu können.



Panikräume, Schutzräume



**Wertschutzräume
Waffenräume ...**

Waffenraum Wertschutzraum Tresorraum




Sie planen einen Wertschutz- oder Waffenraum?

Dann bieten wir Ihnen eine ausführliche und umfassende Beratung an.

Unsere Empfehlungen:

- o Ständige Funktion des Notrufes sollte gewährleistet sein
z.B. Festnetz-Anschluss ohne Akku
- o Planen Sie eine Heizung ein
- o Planen Sie notwendige Stromzuführungen, Kabeldurchgänge ein
- o Planen Sie Öffnungen für Be- und Entlüftung, Luftaustausch ein
- o Türschwellausführung
Schwellenlose Ausführung für Zufahrt mit Hubwagen, Sackwagen, ... notwendig?
- o Anschlussmöglichkeit an zertifizierte EMA Einbruchmeldeanlage erforderlich oder notwendig/gewünscht?
Werkmäßiger Einbau von Komponenten zum Anschluss zugelassene Einbruchmeldeanlage erforderlich?
- o Video-Überwachung des Vorraumes vor der Tresortüre gewünscht oder erforderlich?
Bildschirm im Innenraum vorsehen.

In unseren Ausstellungsräumen in Nürnberg zeigen wir modulare Waffen- und Wertschutzräume im Original.
Anfassen und Betreten ausdrücklich erwünscht.



Waffen- und Wertschutzräume in modularer Bauweise



in verschraubter oder verschweißter Ausführung

Vorteile der Verschraubung:

Jederzeit veränderbar, vergrößern oder verkleinern,

jederzeit demontierbar und an anderer Stelle wieder aufzubauen

Wir beraten, konzipieren, liefern und montieren

Schlüsselfertige Übergabe



*Wir bieten Ihnen im
gesamten Bereich
Deutschland
unseren eigenen
Service / Kundendienst
und
Montagetrupp an*



Schauen Sie unseren Mitarbeitern
bei Montagearbeiten über die Schulter

Besuchen Sie uns im Netz
www.Sagerer-Tresore.de
klicken Sie auf der Startseite
den Button
„Montage Wertschutzraum“
an und los geht's

Wir wünschen gute Unterhaltung




... für Sie im Netz




Wertschutzraum
in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1
 Euronorm
 Montageort Verona, Italien



STRONGDOM WALL		
<small>Control according to EN 1143-1 1000mm x 2000mm x 100mm, 100mm, 100mm weight according to EN 1143-1</small>		
Control code	136	
Site No.	INDUSTRIAL ZONE 02	
Weight	kg/sqm	
Emmericher Straße 19 90411 Nürnberg Telefon: +49 (0) 911 7 92 989-0 www.zfs-sagerer.com info@zfs-sagerer.com		







**Wertschutzraum
in Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1**
Euronorm
mit Sonder-Einrichtung nach Kundenvorgabe
Schließfächer mit elektronischer Verschlußseinrichtung





... manchmal machen wir selbst scheinbar Unmögliches für unsere Kunden möglich.



**Wertschutzräume
zum Anschauen, Anfassen, Betreten ...**



Wo?

In unseren Ausstellungsräumen in Nürnberg.

Telefonische Terminvereinbarung:

Verkauf 0911 / 933 88 0

Sonderangebot MWR 1.22

gültig solange Vorrat reicht / freibleibend

Wertschutz-/Waffenraum

Angebot MWR 1.22

Außenmaße

Höhe 2300 Breite 2200 Tiefe 1200 mm / Gewicht ca. 950 kg

Wertschutzraumtüre

Höhe 2000 Breite 1000 mm / Gewicht ca. 170 kg

Verschluss

Elektronisches ZahlenschlossSystem mit mechanischer Notöffnung

Modell DormaKABA B 90

Panikverschluss

Preisstellung ab Lager Nürnberg

Listenpreis

zzgl. 19 % MwSt - € 10.934,62 / inkl. 19 % MwSt. - € 13.012,20

Unser Angebot:

Komplettausstattung

Sonderpreis inkl. 19 % MwSt. - € 11.500,-

Ohne MwSt./netto: € 9.663,87

Wertschutzraummontage durch Spezialisten aus unserem Haus

Montagedauer 1-2 Tage

bitte sprechen Sie mit uns, wir unterbreiten Ihnen gerne ein Kostenangebot



Sonderangebot MWR 1.23

gültig solange Vorrat reicht / freibleibend

Wertschutz-/Waffenraum

Angebot MWR 1.23

Außenmaße

Höhe 2300 Breite 2200 Tiefe 1200 mm / Gewicht ca. 860 kg

Wertschutzraumtüre zweitürige Ausführung

Höhe 2000 Breite 1200 mm / Gewicht ca. 220 kg

Verschluss

Elektronisches ZahlenschlossSystem mit mechanischer Notöffnung

Modell DormaKABA B 90

Panikverschluss

Preisstellung ab Lager Nürnberg

Listenpreis

zzgl. 19 % MwSt - € 12.483,42

inkl. 19 % MwSt. - € 14.855,26



Unser Angebot:

Komplettausstattung

Sonderpreis

inkl. 19 % MwSt. - € 15.000,-

Ohne MwSt./netto: € 12.605,04



Abbildungen zeigen
Draufsicht
Einrichtungsbeispiel Rückwand
Doppeltürige Ausführung
Elektronisches Zahlenschloss

Wand-Einbautresor in Standard-Ausführung

mit dreiseitiger Bolzenverriegelung und Hintergreifsicherung
 Hochsicherheitsschloss nach EN 1300 - 2 Stück Tresorschlüssel
 Elektronische oder mechanische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis,
 Lackierung RAL 7035 lichtgrau Struktur

Sicherheitsstufe S 2
 nach EN 14450
 EURONORM
 geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Sicherheitsstufe B
 nach VDMA
 Einheitsblatt 24992
 Stand Mai 1995



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis netto	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
W 3001	W 300	H 325 B 455 T 370	H 222 B 364 T 302	20	1	€ 276,39	€ 328,90
W 3002	W 430	H 430 B 455 T 370	H 325 B 364 T 302	25	1	€ 433,53	€ 515,90
W 3003	W 630	H 630 B 455 T 370	H 525 B 364 T 302	38	1	€ 516,72	€ 614,90
W 3004	W 830	H 830 B 455 T 370	H 725 B 364 T 302	48	2	€ 618,40	€ 735,90

Wertschutzschränke zum Wandeinbau

in besonders schwerer, stabiler Ausführung
 - geprüfte Sicherheit mit Brief und Siegel

HW - Preise auf Anfrage

Türrahmen aus 14 mm, Türblatt aus 12 mm Stahl
 Riegelwerk und Bolzenverriegelung zusätzlich mit
 Manganstahl gepanzert

Serienmäßiger Verschluss,
 Riegelwerk nach 4 Seiten schließend,
 Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel

Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Elektronische oder mechanische
 Zahlenschlösser gegen Mehrpreis

Widerstandsgrad I (1)
 nach EN 1143-1
 EURONORM
 geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis netto	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
W 3011	WET 330	H 330 B 490 T 387	H 245 B 412 T 290	50	1	€ 479,75	€ 570,90
W 3012	WET 430	H 430 B 490 T 387	H 345 B 412 T 290	60	1	€ 553,70	€ 658,90
W 3013	WET 630	H 630 B 490 T 387	H 545 B 412 T 290	80	2	€ 729,33	€ 867,90
W 3014	WET 830	H 830 B 490 T 387	H 725 B 412 T 290	100	2	€ 794,03	€ 944,90
W 3015	WET 1030	H 1030 B 490 T 387	H 945 B 412 T 290	120	2	€ 923,45	€ 1.098,90
W 3016	WET 1230	H 1230 B 490 T 387	H 1145 B 412 T 290	140	2	€ 1.108,32	€ 1.318,90

ZFS SAGERER

AutoSAFES

AutoTRESORE

individuell für Ihr Fahrzeug
nach Ihren Wünschen und Anforderungen
entwickelt und gefertigt
bzw. aus unseren vielen bisher gefertigten AutoSAFES
für Ihr Fahrzeug übernommen

Wir sind Ihr Partner,
wenn es um das Waffenbehältnis für Ihren Geländewagen geht

Telefon 0911 / 933 88 0



... natürlich eine Maßanfertigung
für Ihr Arbeitsgerät,
für Ihr Fahrzeug

Preise auf Anfrage

ZFS SAGERER

Sonderausstattungen + elektronische ZahlenschlossSysteme

Auszug




Abschließbare Innenfächer für eintürige Wertschutzschränke

über die gesamte Innenbreite, eingeschweißt oder als eigenes Behältnis eingeschraubt, mit Zylinderhebelschloss, 2 Schlüssel oder mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel ab € 69,- abhängig von der Größe exakte Preise auf Anfrage



Abschließbare Innenfächer für zweitürige Wertschutzschränke

über die gesamte Innenbreite, eingeschweißt oder als eigenes Behältnis eingeschraubt, mit Zylinderhebelschloss, 2 Schlüssel oder mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel ab € 99,- abhängig von der Größe exakte Preise auf Anfrage



Teleskopauszug mit Wanne, Wannenhöhe wählbar

für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
Preise auf Anfrage



Sondereinrichtung

Teleskopauszug-Schubladen im Gehäuse

Preise auf Anfrage



Zusätzliche Fachboden mit Hakenträger
für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
ab € 25,- / exakte Preise auf Anfrage

Art.-Nr. SAS 100058
elektronisches Zahlenschloss
anstatt Schlüsselschloss
auf Anfrage



Art.-Nr. SAG 10055
Elektronisches ZahlenschlossSystem
batteriebetrieben mit Notstromzuführung
Programmierbar: 1 Master- und 1 BenutzerCodes,
Sperrzeiten, 4-Augen-Prinzip,



Art.-Nr. SAG 10056
Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
über Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel.
batteriebetrieben mit Notstromzuführung
Programmierbar: 1 Master- und 9 BenutzerCodes,
Sperrzeiten, 4-Augen-Prinzip, ..



PRIMOR 3010 Level 15

Art.-Nr. SAG 10051
Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über
Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel.
Automatische Schließung nach Riegelwerkbetätigung.
Programmierbar: 1 Master- und 9 BenutzerCodes,
Aufzeichnung der letzten 100 Ereignisse,



DormaKABA B 90

Art.-Nr. SAG 10052
Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
über Hochsicherheitsschloss,
1 Stück Notschlüssel. Manuelle Schließung mit Drehknopf.
Programmierbar: 1 Master- und 90 BenutzerCodes,
Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse, ...



FinKey FS Biometrisches SchlossSystem

Art.-Nr. SAG 10053
Elektronisches biometrisches System
mit **mechanischer Notöffnungseinrichtung** über Hochsicherheitsschloss,
2 Stück Notschlüssel. Automatische Schließung nach Riegelwerkbetätigung.
Öffnung des Schlosses alleine durch Identifizierung eines einzelnen Fingers.
Aufzeichnung der letzten 100 Ereignisse (3000 in Verbindung mit PC), ...
Mehrpreis auf Anfrage



Lackierungen - Farben

Wählbare Serien-Strukturlackierungen

ohne Mehrpreis (außer besonders ausgewiesene Angebote)

RAL 7035 lichtgrau RAL 9006 weißaluminium RAL 6020 dunkelgrün RAL 7024 graphitgrau

Mehrpreis für Sonderlackierung nach

RAL 9005 tiefschwarz **RAL-Karte-Bestimmung**
Preise auf Anfrage



ZFS SAGERER

ZFS SAGERER

.. freundliche und professionelle Servicemitarbeiter sorgen für eine fachgerechte Aufstellung



ZFS SAGERER GmbH, Emmericher Straße 19, 90411 Nürnberg
Telefon +49 (0)911 933 88 0 Telefax +49 (0)911 933 88 88 info@sagerer-tresore.de

Druckfehler, Irrtum usw. vorbehalten. Dekorationsartikel usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Angebote freibleibend.
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Alle genannten Preise, soweit nicht anders ausgewiesen,
inklusive gesetzlicher MwSt. und ab ZFS Lager Nürnberg

www.sagerer-tresore.de